


THE FUTURE OF CONNECTION  
**OVVO**

**Virutex**

Breveté

Des solutions pour le professionnel



Des assemblages rapides, faciles et précis.

Nouveauté



Fraiseuse pour connecteurs **AB181**

Fraiseuse pour la pose de connecteurs démontables et fixes.

# AB181 Fraiseuse de connecteurs



Machine spécialement conçue pour le fraisage des rainures pour la pose des connecteurs invisibles OVVO® pour l'assemblage des panneaux de fibres et MDF. Utilisation pratique et confortable, le fraisage est réalisé facilement avec rapidité et précision.

## Modèle breveté

Puissant moteur de 1000 W avec contrôle électronique de la vitesse et système électronique pour maintenir la vitesse constante sur charge.

Réglage de précision pour les différentes épaisseurs de panneaux.

Incluye guía para el fresado de encajes múltiples.

Positionnement de la machine par des butées escamotables et des références visuelles. Pas besoin de prendre des mesures.

Des solutions pour le professionnel

Fraisage à des différents angles.

Réglage micrométrique de la profondeur de coupe.

Pris d'aspiration pour connexion à un aspirateur.

Selecteur de fraisage rapide pour des différentes dimensions du connecteur.

Positionnement automatique de la base pour des réglages à 0°, 45° et 90°. Équerre réglable pour le fraisage à des différents angles.

Double base antidérapante avec protection anti-rayures.

Fraisage à 90° en utilisant guide



Fraisage à 45°



Fraisage à 0°





Breveté

THE FUTURE OF CONNECTION  
**OVVO**

## Système d'assemblage OVVO®

Le système de connexion OVVO® élimine des heures de montage et permet le transport de meubles en paquets plats, avec un gain de temps et de volume en conséquence. Il est pas nécessaire d'utiliser des outils, de la colle ou des vis pour l'assemblage des pièces. Le système OVVO® est une solution qui permet l'assemblage facile de deux pièces sans l'utilisation des méthodes traditionnelles.

Permet un grand choix de joints et angles.



## Presser > Click > Connecter


Le fonctionnement est très simple. Tout simplement appuyer sur les deux pièces à assembler, en face des connecteurs, jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » qui indique que la connexion a été faite.

C'est une solution invisible où par une ancre interne automatique est faite une liaison parfaite entre les pièces qui ont été assemblées.




## Un système d'assemblage avec des avantages uniques

- Permet un assemblage totalement invisible.
- Facilement démontable, sans des outis.
- Facil transport des pièces démontées.
- Montage rapide sur le site. Économie de temps.
- Assemblages sans besoin de la colle.
- Sans serre-joints, assemblage instantané.






# Connecteurs démontables et fixes



Démontable



Fixe


Pour panneaux de 19 mm d'épaisseur ou plus

Ref.	Caractéristiques	Boîtes
7905005	Connecteur démontable 1240	1000 un.
7905006	Connecteur démontable 1240	300 un.
7905007	Connecteur démontable 1240	100 un.
7905008	Connecteur fixe 1240	1000 un.
7905009	Connecteur fixe 1240	300 un.
7905010	Connecteur fixe 1240	100 un.


1240



Video demo



Démontable




Fixe


Pour panneaux de 12 mm d'épaisseur ou plus

Ref.	Caractéristiques	Boîtes
7905013	Connecteur démontable 0825	1000 un.
7905012	Connecteur démontable 0825	300 un.
7905011	Connecteur démontable 0825	100 un.
7905016	Connecteur fixe 0825	1000 un.
7905015	Connecteur fixe 0825	300 un.
7905014	Connecteur fixe 0825	100 un.

V0930



Démontable



Fixe

Pour panneaux de 15 mm d'épaisseur ou plus

Ref.	Caractéristiques	Boîtes
7905019	Connecteur démontable 1225	1000 un.
7905018	Connecteur démontable 1225	300 un.
7905017	Connecteur démontable 1225	100 un.
7905022	Connecteur fixe 1225	1000 un.
7905021	Connecteur fixe 1225	300 un.
7905020	Connecteur fixe 1225	100 un.

V1230

## En option

### Fraises pour AB181

Fraise carbure pour connecteur 1240 ref. 7940398 (livrée d'usine)

Fraise diamant pour connecteur 1240 ref. 7940402

Fraise carbure pour connecteur 0825 ref. 7940401

Fraise carbure pour connecteur 1225 ref. 7940395

### Accesorios para AB181

Tuyau aspiration 5 m ref. 1746245

Tuyau aspirationn 2,25 m ref. 6446073

AS182K Aspirateur 27 l. ref. 8200100

### Fraises pour CNC (Ø12) (pas pour AB181)

Fraise carbure pour connecteur 1240 ref. 7940400

Fraise diamant pour connecteur 1240 ref. 7940388


Fraise carbure pour connecteur 0825 ref. 7940396

Fraise diamant pour connecteur 0825 ref. 7940393

Fraise carbure pour connecteur 1225 ref. 7940392

## Caractéristiques

Puissance	1.000 W
Vitesse à vide	14.000-27.000/min
Pince	8 mm
Poids	3,6 kg



Virutex se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Ed. 01/2018 FR

